

Erratalijst bij NTS reglement TD versie 16-7-2025

Na publicatie van het NTS reglement op 16-7 is gebleken dat er nog een aantal fouten in het document stonden. Inmiddels is er een nieuw document geplaatst waarin die fouten zijn hersteld. Naast de herstelde fouten zijn er geen andere aanpassingen gedaan. Om de mensen die het document van 16-7 al hebben afgedrukt te ondersteunen, volgt hieronder een opsomming van alle gecorrigeerde fouten. Alle correcties betreffen het aanpassen van de aftrek van 0,30 naar 0,50.

Pagina 7 (3x):

Toestelgerelateerde Overtredingen Door de HWJ indien gemeld door de D-Jury	
Overtreding	Bestrafing
Incorrect gebruik van magnesium en/of beschadigen van het toestel	-0.30 van de eindscore
Herschikken of verwijderen van veren uit de springplank	-0.30 van de eindscore
Het toestel in hoogte verstellen zonder toestemming	-0.30 van de eindscore

Pagina 29 (1x):

Opmerking:

Een kleine afwijking van de ideale uitvoering -0.10

Een gemiddelde afwijking van de ideale uitvoering -0.30

Grote afwijking van de ideale uitvoering -0.30

(zie sectie 9.3)



Pagina 36 (1x):

Gedrag van de coach met <u>DIRECTE</u> impact op het resultaat/de prestaties van de turnster/het team	
– Onsportief gedrag (geldt voor alle fases van de wedstrijd)	1e keer -0.30 (per turnster/team per toestel) en waarschuwning voor de coach

Pagina 40 (1x):

Middenbouw

Aftrek wordt genomen van de Eindscore van de uitgevoerde sprong:

- Aanloop langer dan 25 meter
- Sprong wordt uitgevoerd zonder steunfase

-0.30
2.00

Pagina 43 (1x):

- Geen poging tot afsprong **-0.30** van de eindscore (*D-Jury*) (**alleen BB**)
- Slechts **3** elementen in chronologische volgorde van dezelfde rootskill* worden meegeteld voor MW, SE en VW (uitgezonderd



Pagina 46 (1x):

- In niveau 7 is een liggerwissel van laag naar hoog niet toegestaan en geeft **-0.30** afrek (E-score).

Pagina 49 (1x):

De maximaal 6 hoogste waarde elementen worden geteld voor MW in supplement 1 t/m 7.

- Geen poging tot afsprong **-0.30** van de eindscore (*D-Jury*) (**alleen BB**)

Pagina 51 (1x):

- Tel slechts 5 elementen voor supplement G en H
- Geen poging tot afsprong (**alleen BB**): **-0.30** (*D-Jury*)
- Val **-1.00** (*E-Jury*)

Pagina 55 (1x):

- Geen poging tot afsprong (**alleen BB**): **-0.30** van de eindscore (*D-Jury*)
De afsprong is de laatste tellende acroblijn (geef de hoogste MW)



Pagina 57 (2x):

Beoordeling:

- Geen MW Tel max maal 7 elementen (D-Jury)
- Geen Afsprong -0.30 (D-Jury)
- Landingsaftrekken toepassen (E-Jury)

Beoordeling:

- Geen MW Tel max 7 elementen (D-Jury)
- Geen Afsprong -0.30 (D-Jury)
- Landingsaftrekken toepassen (E-Jury)

Pagina 26 (Aftrekken verwijderen):

Tot slot kunnen 3x aftrekken worden verwijderd uit een plaatje op pagina 26. Daarmee wordt het originele FIG document gevolgd:

Onvoldoende beenspreiding:

- > 0° - 20° kleine fout -0.10
- > 20° - 45° gemiddelde fout -0.30
- > 45° geef een ander element van de elemententabel of geen MW -0.30